





DYSTANS ŚCIENNY SKALA 1:25




PRĘTY KRAWĘDZIOWE
SKALA 1:25



ŚCIANA W OSI D



ŚCIANA W OSI D



ZESTAWIENIE STALI

[illegible]


POZIOM ODNIESIENIA:
±0,00 = 89.15 m n.p.m.

BETON C25/30 (B30)
 KLASA EKSPozyCJI:
 XC1
 MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16 mm
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN
 OTULINA: 2,5 cm


UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. WYMIARY PRĘTÓW GIĘTYCH POKAZANYCH NA RYSUNKU DOTYCZĄ ICH ZEWNETRZNYCH KRAWĘDZI.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI FUNDAMENTÓW.


PRZEKRÓJ 1-1




PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ A-A



NAZWA I ADRES OBIEKTU ULOŻENEGO		PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn		WYDANE w01 2019-01-22	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA  M&H ARCHITEKTURA 61-501 Poznań, ul. Dąbrki 2/4 tel./fax 61-6497394 msa.net.pl					
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Joanna Klinga		UPRAWNIENIA NR W02/P4/P04/13		DATA I PODPIS 01/2019	
OPRACOWAŁ inż. Cezary Banachowicz				01/2019	
SPRACOWAŁ mgr inż. Jan Drzewiecki		UPRAWNIENIA NR B3/Pw/9h		01/2019	
TREŚĆ RYSUNKU ŚCIANY ŻELBETOWE				RYSUNEK NR K200	
BRANŻA konstrukcyjna	STADIUM proj. wykonawczy	INDEX 0464	DATA 01/2019	SKALA 1:50	