ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba: prętów na 1 poz.	Liczba: pozycji	Liczba: prętów łącznie	Długość łączna A–IIIN: ø8	Długość łączna A–IIIN: ø16
[–]	[mm]	[–]	[m]	[szt]			[m]	
poz. R1								
1	16	A–IIIN	5,09	4	6	24		122,16
2	16	A–IIIN	5,10	4	6	24		122,40
3	8	A–IIIN	0,90	46	6	276	248,40	
poz. R2								
1	16	A–IIIN	5,09	4	2	8		40,72
2	16	A–IIIN	3,66	4	2	8		29,28
3	8	A–IIIN	0,90	40	2	80	72,00	
poz. R2.1								
1	16	A–IIIN	5,34	4	1	4		21,36
2	16	A–IIIN	3,66	4	1	4		14,64
3	8	A–IIIN	0,90	41	1	41	36,90	
poz. R3								
1	16	A–IIIN	4,25	4	1	4		17,00
2	8	A–IIIN	0,90	21	1	21	18,90	
poz. R4								
1	16	A–IIIN	5,10	4	2	8		40,80
2	8	A–IIIN	0,90	25	2	50	45,00	
poz. R5								
1	16	A–IIIN	5,09	6	2	12		61,08
2	16	A–IIIN	5,10	6	2	12		61,20
3	8	A–IIIN	1,42	39	2	78	110,76	
poz. R6								
1	16	A–IIIN	5,09	6	1	6		30,54
2	16	A–IIIN	5,10	6	1	6		30,60
3	8	A–IIIN	1,30	42	1	42	54,60	
poz. R7								
1	16	A–IIIN	5,09	6	1	6		30,54
2	16	A–IIIN	5,10	6	1	6		30,60
3	8	A–IIIN	1,22	42	1	42	51,24	
poz. R8								
1	16	A–IIIN	5,09	4	2	8		40,72
2	16	A–IIIN	5,10	4	2	8		40,80
3	8	A–IIIN	0,90	39	2	78	70,20	
Razem długość prętów						[mb]	708,00	734,44
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	1,578
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	279,7	1158,9
Masa łącznie						[kg]	1438,6	

TRZPIENIE WYKONYWAĆ NA STRZĘPIA



BETON C25/30 (B30)
KLASA EKSPOZYCJI: XC1
MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16 mm
STAL ZBROJENIOWA A–IIIN
OTULINA: 2,5 cm

UWAGI:
1. ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. WYMIARY PRĘTÓW GIĘTYCH POKAZANYCH NA RYSUNKU DOTYCZĄ ICH ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZI.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
4. ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI GABARYTOWYMI STROPÓW

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn		WYDANIE w01
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl		2019-01-22
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Joanna Klinga	UPRAWNIENIA NR WKP/0264/POOK/13	DATA I PODPIS 01.2019
OPRACOWAŁ	inż. Aleksandra Pietruszyńska		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Drzewiecki	UPRAWNIENIA NR 83/Pw/94	01.2019
TREŚĆ RYSUNKU	RDZENIE ŻELBETOWE		RYSUNEK NR K400
BRANŻA konstrukcyjna	STADIUM proj. wykonawczy	INDEKS 0464	DATA 01.2019 SKALA 1:25