



OZNACZENIA:

- Czujka - PIR
- Czujka dualna - PIR + mikrofala
- Czujka kontaktronowa bramowa
- Klawiatura
- Sygnalizator akustyczny zewnętrzny
- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
- MR1** Ekspander wejść w wspólnej obudowie OMI4 z zasilaczem oraz akumulatorem 18Ah
- MR2** Ekspander wejść/wyjść
- CA** Centrala sygnalizacji włamania i napadu w obudowie OMI4 - zasilaczem oraz akumulatorem 18Ah

UWAGI:

Instalacje układać w korytach wyznaczonych dla instalacji alarmowych, telewizyjnego systemu nadzoru, pod tynkiem.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl		WYDANIE w01 2019-01-22
PROJEKTOWAŁ	inż. Ireneusz Berger	0562/97/U	DATA I PODPIS	
OPRACOWAŁ	Paweł Król	134/P/2018	01.2019	
SPRAWDZIŁ	Paweł Król	134/P/2018	01.2019	
TREŚĆ RYSUNKU			RYSUNEK NR	
SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI WŁAMANIA			6	
BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA	SKALA
Teletechniczna	proj. wykonawczy	0464	01.2019	-