


Skala 1:50
MO_C



Nr7 Ø10 A-III N
L= 83 szt. 13
rozmieścić w siatce
1mx1m

23
40 40

Nr4 $\varnothing 10$ A-IIIIN
L= 101szt.31

$$\begin{array}{c} 20 \\ \hline 25 \end{array}$$

Nr5 Ø10 A-IIIIN
L= 70 szt20

A rectangular prism is shown with its dimensions labeled: the length is 21, the width is 40, and the height is 40.

Nr101 08 A-IIIIN
L= 101 szt. 13

Nr3 ø12 A-IIIIN 141
L= 178 szt.31

1. Poziomy podano w metrach, a wymiary w centymetrach;
2. W przypadku łączenia prętów zbrojenia podłużnego należy wykonać zakład min. 40 cm;
3. Pręty Nr101 stosować jako zamykające zbrojenie podłużne ściany oporowej w okolicach dylatacji oraz zakończeń ścian, w rozstawie co 25 cm;

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A—IIIIN		
							ø8	ø10	ø12
Poz. Seg_C — — 1									
Seg_C	1	8	3.310	31	1	31	102.61		
	2	12	2.990	31	1	31			92.69
	3	12	1.780	31	1	31			55.18
	4	10	1.010	31	1	31		31.31	
	5	10	0.700	20	1	20		14.00	
	6	8	150.000	1	1	1	150.00		
	7	10	0.830	13	1	13		10.79	
	101	8	1.010	13	1	13	13.13		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							265.74	56.10	147.87
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.617	0.888
MASA [kg]							104.97	34.61	131.3
MASA CAŁKOWITA [ka]							270.89		

Otulina boczna: 3,0cm

Nazwa i adres inwestycji:		Projektant:		mgr inż. Waldemar Wawrocki upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń nr uprawnień WKP/0050/POOK/07 nr izby WKP/BO/0506/07		Podpis:					
Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt. "Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu" pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań		Sprawdzający:		mgr inż. Piotr Zalisz upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń nr uprawnień WKP/0056/POOK/06 nr izby WKP/BO/0527/04		Podpis:					
		Opracował:		Michał Kuberski		Podpis:					
Nazwa i adres inwestora:		Nazwa rysunku:				Data:					
Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań		ZBROJENIE MURU OPOROWEGO - SEGMENT 'C'				15.02.2019					
Nazwa i adres jednostki projektowej:		Etap projektu:		Format:		Skala:		Nr rysunku:		Nr strony:	
ARTMOST S.C. ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań		PROJEKT BUDOWLANY		420x297		1:50		05			