



OZNACZENIA:

- Instal. wody użytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacji (mat. rura stalowa ocynkowana prowadzona pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonoj)
- Instal. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (mat. PE system MLC firmy Uponor lub równoważny) prowadzony w posadzce lub bieżące ściemnej
- Pion wodociągowy

- 4W Zmiana poziomu prowadzenia instalacji
- Przejście przez ścianę wykonac w murach osłonowych przejście przy zmianie stref p.poz. zabezpieczyć systemem p.poz., np. typ HL 11 lub równoważny
- Każde odświeście instalacji wody użytkowej od łączka głównego wypaszyć w zawory oddzielające kulowe

Nazwa i adres inwestora	Nazwa i adres wykonawcy	Nazwa i adres projektanta	Nazwa i adres nadzoru
POSIR ul. Jana Śniadeckiego 54, 61-553 Poznań	POSIR ul. Jana Śniadeckiego 54, 61-553 Poznań	POSIR ul. Jana Śniadeckiego 54, 61-553 Poznań	POSIR ul. Jana Śniadeckiego 54, 61-553 Poznań
ul. Rybnik 6a, 61-883 Poznań	ul. Rybnik 6a, 61-883 Poznań	ul. Rybnik 6a, 61-883 Poznań	ul. Rybnik 6a, 61-883 Poznań

Nazwa i adres inwestora	Nazwa i adres wykonawcy	Nazwa i adres projektanta	Nazwa i adres nadzoru
POSIR ul. Jana Śniadeckiego 54, 61-553 Poznań	POSIR ul. Jana Śniadeckiego 54, 61-553 Poznań	POSIR ul. Jana Śniadeckiego 54, 61-553 Poznań	POSIR ul. Jana Śniadeckiego 54, 61-553 Poznań
ul. Rybnik 6a, 61-883 Poznań	ul. Rybnik 6a, 61-883 Poznań	ul. Rybnik 6a, 61-883 Poznań	ul. Rybnik 6a, 61-883 Poznań