

Załącznik nr 6

Zestawienie przegród po modernizacji

Symbol	Opis	U	A
0-15	Okno 140x104 w WC na part. przy korytarz	1,100	1,46
D-19	Drzwi 160x240 zewnętrzne	2,500	15,68
D-23	Drzwi 116x305 zewnętrzne	2,500	10,61
D-24	Drzwi 109x207 zewnętrzne	2,500	2,26
DACH 1	Dach nad częścią główną	0,199	743,82
DACH 2	Dach w bud. świetlicy (część wyższa)	0,669	200,59
DACH 3	Dach w niższej części bud. świetlicy	0,505	161,09
DACH 4	Dach nad szatnią bud. sali gimnastycznej	0,505	132,93
DACH 5	Dach nad salą gimnastyczną	0,669	187,98
0-1	0-1 okno 100x60	1,100	12,60
0-1.1	0-1.1 okno 95x83	1,100	3,15
0-1.2	0-1.2 okno 95x70	1,100	2,66
0-1.3	0-1.3 okno 95x55	1,100	2,09
0-1.4	0-1.4 okno 95x42	1,100	3,19
0-10	0-10 okno 100x135	1,100	21,60
0-11	0-11 okno 150x80	1,100	7,20
0-12	0-12 okno 174x100	1,100	27,84
0-13	0-13 okno 200x100	1,100	20,00
0-2	0-2 okno 100x60	1,100	1,80
0-3	0-3 okno 100x100	1,100	34,00
0-5	0-5 okno 140x190	1,100	284,62
0-7	0-7 okno 186x220	1,100	12,28
0-8	0-8 okno 240x240	1,100	28,80
0-9	0-9 okno 323x124	1,100	4,01
POD SG	Podłoga w sali gimnastycznej	0,324	162,00
POD SZ SG	Podłoga w niższej cz. budynku s. gimnast	0,480	113,82
POD \$ N	Podłoga na w niższej cz. budynku świetli	0,480	80,03
POD W P S	Podłoga w piwnicy pod świetlicą	0,399	192,49
POD W S	Podłoga w suterenie na gruncie	0,398	617,49
SPG 41 PIW	Ściana przy gruncie w piwn. pod świetlic	0,597	21,49
SPG 54	Ściana przy gruncie w suterenie	0,678	233,74
SPG 54 PIW	Ściana przy gruncie w piwn. pod świetlic	0,532	39,51
SPG 67 PIW	Ściana przy gruncie w piwn. pod świetlic	0,481	143,10
SZ 41	Ściana 41 cm zewnętrzna	0,242	621,69
SZ 41 SG	Ściana 41 cm zewn. sala gimn. i szatnie	0,242	390,03
SZ 41 SZ	Ściana 41 cm zewn. bud. świetlicy i zap	0,242	233,62
SZ 54	Ściana 54 cm zewnętrzna	0,232	835,62