1–1
1:50



1a–1a
1:50



2–2
1:50



3–3
1:50



4–4
1:50



5–5
1:50



6–6
1:50



7–7
1:50



8–8
1:50



9–9
1:50



10–10
1:50



11–11
1:50



12–12
1:50



13–13
1:50



14–14
1:50



15–15
1:50



16–16
1:50



17–17
1:50



18–18
1:50



19–19
1:50



20–20
1:50



21–21
1:50



Uwagi:
1. W przypadku stwierdzenia zalegania pod płytko posadowionymi fundamentami (głównie niecki basenów) nasypów niekontrolowanych, należy wymienić je na piasek stabilizowany cementem.
2. Izolacje wg projektu architektonicznego.
3. Powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem smarować np. Bitizolem R+P.
4. W czasie wykonywania fundamentów przewidzieć przepusty dla instalacji wod–kan wg projektu instalacyjnego.
5. Rysunek rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami instalacyjnymi.
6. W wypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.

Rozpatrywać z rysunkami:
K–010 Rzut fundamentów.
K–013 Kanały.
K–020 Kondygnacja 0. Rys. szalunkowy.

Stal zbrojeniowa AIIIN
Beton C30/37
Beton fundamentów i ścian zewnętrznych C30/37W8
Beton podkładowy C12/15
Klasy ekspozycji:
Konstrukcja nosna budynku XC1
Konstrukcja nośna hali basenowej XD1
Niecka basenu XD2

0.00=+92.300m n.p.m.

Projekt
PŁYWALNIA OSIEDLE ZWYCIĘSTWA
Poznań

Generalny Projektant:
ATJ ARCHITEKCI
arch. Jacek Kwieciński arch. Tomasz Kosma Kwieciński
03–977 Warszawa, ul. Libijska 14a , tel. 22 671 26 00

Biuro Projektowe Branżowe
Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych
KIP Sp z oo
01–592 Warszawa ul. ks. I.Kłopotowskiego 22
tel./fax:(48–22) 833–13–88; 833–55–46; 833–58–32; e–mail: kip@kip.waw.pl

PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
dr inż. Piotr Pachowski	St–83/84	
OPRACOWAŁ:		
inż. Karolina Przybytek		
SPRAWDZAJĄCY:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Piotr Kapela	Wa–333/93	

Faza projektu
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
KONSTRUKCJA

Tytuł rysunku
Przekroje szalunkowe przez fundamenty i kanały.

Numer rysunku
421 - PW - K - 011 . 0
PROJEKT | ETAP | BRANŻA | NR RYS | REW

Skala	Data	Rysował	Str
1:50	30.11.2017		