ZBROJENIE DOLNE 1:100



Dodatkowe zbrojenie górą i dołem przy otworach



Detal przegięcia zbrojenia

1:25



1–1

1:25



8–8 1:25

Rzut i przekrój wg rys K–010 i K–011





Uwagi:
1. W wypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
2. Wymiary strzemion podano w obrysie wewnętrznym, pozostałych prętów zagiętych w obrysie zewnętrznym.



3. Minimalne zakłady zbrojenia – 40d.
4. Otuliny zbrojenia głównego:
strop – 30mm
belki – 25mm
słupy – 40mm
ściany – 30mm
5.W wykazie stali nie uwzględniono stali montażowej.
6. Uprzywilejowane zbrojenie w kierunku Y.



7. Wykazy stali na formatkach.

Rozpatrywać z rysunkami:
K–020 Rysunek szalunkowy stropu w poz.0.
K–022 Zbrojenie górne.

Stal zbrojeniowa AIIIN
Beton C30/37 XD1

0.00=+92.300m n.p.m.

Projekt
PŁYWALNIA OSIEDLE ZWYCIĘSTWA
Poznań

Generalny Projektant:
ATJ ARCHITEKCI
arch. Jacek Kwieciński arch. Tomasz Kosma Kwieciński
03–977 Warszawa, ul. Libijska 14a , tel. 22 671 26 00

Biuro Projektowe Branżowe
Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych
KIP Sp. z o.o.
01–592 Warszawa ul. ks. I.Kłopotowskiego 22
tel./fax:(48–22) 833–13–88; 833–55–46; 833–58–32; e–mail: kip@kip.waw.pl

PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
dr inż. Piotr Pachowski	St–83/84	
OPRACOWAŁ:		
inż.Karolina Przybyłek		
Ledi Miazek Strzałkowska		
SPRAWDZAJĄCY:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Piotr Kapela	Wa–333/93	

Faza projektu
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
KONSTRUKCJA

Tytuł rysunku
Strop w poz. -0.200 i -0.140.
Zbrojenie dolne.

Numer rysunku
421 - PW - K - 021 . 0

PROJEKT	ETAP	BRANŻA	NR RYS	REW

Skala	Data	Rysował	Str
1:100; 1:25	30.11.2017	LMS	