

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Załącznik Nr. 6.1

Otwór nr 1

Rejon: os. Zwycięstwa
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni
Zlecniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.83 m n.p.m. Głębokość: 9.00 m

Skala 1 : 75

Data wiercenia: 2017-11-02

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasyp				Nasyp niekontrolowany (Pd, H, K), ciemnobrązowy	nN						I
			1.0		0.50	Głina piaszczysta, brązowa	Gp	w	1/1				
			2.0		2.00								
			3.0										
			4.0										
			5.0							tpl		0.15	IIIB
			6.0										
			7.0										
			8.0										
			9.0		9.00								

Rejon: os. Zwycięstwa
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie

Objekt: Budynek pływalni
Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.22 m n.p.m.	Głębokość: 9.00 m
------------------------	-------------------

Skala 1 : 75

Data wiercenia: 2017-11-02

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	Warstwa geotechniczna																																						
	[m.p.p.t]		[m]	[m]																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																						
Czwartorzęd Pleistocen				0.20	Nasyp niekontrolowany (Pd, H, K), ciemnobrązowy	nN	w	1/1	tpl	0.15	IIIB																																								
				Glina piaszczysta, brązowa	Gp																																														
							Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy	Pg+K	w	0/1																																									
																9.00																																			

Rejon: os. Zwycięstwa
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni
Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 90.86 m n.p.m.	Głębokość: 9.00 m
------------------------	-------------------

Skala 1 : 75

Data wiercenia: 2017-11-02

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	Warstwa geotechniczna		
	[m.p.p.t]		[m]	[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Nasyp					Nasyp niekontrolowany (Pd, H, K), ciemnobrązowy	nN	w				I		
		Nasyp				0.60									
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0			Głina piaszczysta, brązowa	Gp	1/1		tpl	0.15			IIIB	
			2.0												
			3.0												
			4.0												
			5.0												
			6.0												
			7.0												
			8.0												
9.0			9.00												

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Załącznik Nr. 6.4

Otwór nr 4

Rejon: os. Zwycięstwa
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni
Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.58 m n.p.m.

Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 75

Data wiercenia: 2017-11-03

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasyp				Nasyp niekontrolowany (Pd, Pg, H, K), ciemnobrązowy	nN						I
		Nasyp			0.60	Gлина piaszczysta, brązowa	Gp	w	1/1				
					1.70								
										tpl		0.15	IIIB
						Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy	Pg+K	w	0/1				
					8.10	Piasek średnioziarnisty z domieszką kamieni, brązowy	Ps+K			zg	0.70		IIB
					8.90	Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy	Pg+K	w	0/1	tpl		0.15	IIIB
					10.00								

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 6.5

Otwór nr 5

Rejon: os. Zwycięstwa
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni
Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.08 m n.p.m.

Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 75

Data wiercenia: 2017-11-03

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasyp				Nasyp niekontrolowany (Pd, H, K, C), ciemnobrązowy	nN						I
		Nasyp			0.60								
			1.0			Gлина piaszczysta, brązowa	Gp	w	1/1				
			2.0		1.80								
			3.0										
			4.0							tpl		0.15	IIIB
			5.0			Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy	Pg+K						
			6.0					w	0/1				
			7.0		7.00								
			8.0			Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnoziarnistym z domieszką kamieni, brązowy	Pg Pd+K			tpl		0.15	IIIB
			9.0		9.00								
			10.0		10.00	Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy	Pg+K	w	0/1				

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 6.6

Otwór nr 6

Rejon: os. Zwycięstwa
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni
Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.55 m n.p.m.

Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 75

Data wiercenia: 2017-11-03

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasypy				Nasyp niekontrolowany (Pd, Gp, H, K), ciemnobrązowy	nN	w					I
		Nasyp	1.0		1.10	Gлина piaszczysta, brązowa	Gp		1/1				
			2.0		1.90								
			3.0										
			4.0			Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy	Pg+K	w	0/1	tpl		0.15	IIIB
			5.0										
			5.40		5.40	Piasek drobnoziarnisty zagliniony, brązowy	Pd	w/nw		szg	0.60		IIA
			6.0		5.80	Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy	Pg+K	w	0/1	tpl		0.15	IIIB
			7.0		7.00								

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 6.7

Otwór nr 7

Rejon: os. Zwycięstwa
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni
Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.03 m n.p.m. Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 75

Data wiercenia: 2017-11-03

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasyty				Nasyp niekontrolowany (Pd, Pg, H, K), C, B, inne odpady), ciemnobrązowy	nN	w					I
		Nasyty	1.0										
					1.20	Gлина piaszczysta, brązowa	Gp		1/1	tpl		0.15	IIIB
			2.0		1.80	Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy				tpl/pl		0.25	IIIA
					2.20								
			3.0										
						Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy	Pg+K	w	0/1	tpl		0.15	IIIB
			4.0										
			5.0		5.00								
						Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy	Pg+K	w	1/1	tpl/pl		0.25	IIIA
			6.0										
					6.50	Piasek gliniasty z domieszką kamieni, brązowy			0/1	tpl		0.15	IIIB
			7.0		7.00								