Płyta denna zbiornika.

Gabaryt:



Zbrojenie:



Uwaga! Między górną a dolną siatką zbrojenia stosować przekładki dystansowe H=120-125mm, np. ZET-S1-12/240 Forbuild w rozstawie co 60cm.

Płyta górna zbiornika.

Gabaryt:



Zbrojenie:



Ściana zbiornika.

Przekrój:



Zbrojenie:



Zbrojenie narożnika:



Zbrojenie otworu:



Uwaga! Pręty główne i rozdzielcze w otworze wyciąć.
Uwaga! Rozmieszczenie otworów wg. projektu instalacji.

Ściana poprzeczna

Przekrój:



Zbrojenie:



Detal mocowania drabiny



Wykoanć 3szt. drabin.

Beton C30/37 W8
Otulina a=40mm
Stal AIIIN BST500M
Zakłady prętów min 40d (średnic)
Średnica gięcia min 4d (średnice)

BIURO PROJEKTÓW
A.P.A. ARCHES sp. z o. o. sp. k.
UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAŃ tel./fax: 061 8621340

Temat: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZLEWNI STARKÓW W RAMACH KASPRZYCZA W POZNANIU, ETAP II, ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA PRZEPOMPOWNI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
ZBIORNIK RETENCJI I OSADNIKA OKRZEMEK

Skala: 1:35
Projekt: PB
Data: Październik 2016
Branża: Konstrukcja

Projektował: mgr inż. Tomasz Nawrocki
MI UPR. WKP / 0562/ POOK / 04

Sprawdzający: mgr inż. Marcin Silbernagel
MI UPR. WKP / 0227/ POOK / 07

K-05
Nr rys.