Płyta denna zbiornika.

Gabaryt:



Zbrojenie:



Uwaga! Między górną a dolną siatką zbrojenia stosować przekładki dystansowe H=120-125mm, np. ZET-S1-12/240 Forbuild w rozstawie co 60cm.

Płyta górna zbiornika.

Gabaryt:



Zbrojenie:



Ściana zbiornika.

Przekrój:



Zbrojenie:



Zbrojenie narożnika:



Zbrojenie otworu:



Uwaga! Pręty główne i rozdzielcze w otorze wyciąć.
Uwaga! Rozmieszczenie otworów wg. projektu instalacji.

Ściana poprzeczna

Przekrój:



Zbrojenie:



Detal mocowania drabiny



Wykoanć 3szt. drabin.

Beton C30/37 W8
Otulina a=40mm
Stal AIIIN BST500M
Zakłady prętów min 40d (średnic)
Średnica gięcia min 4d (średnice)

BIURO PROJEKTÓW	A.P.A. ARCHES sp. z o. o. sp. k. UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAŃ tel./fax 061 8621345
Temat: PROJEKT BUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY PYTLAŃ STWARTEJ W RAMIE KASPROWICZA W POZNANIU ETAP I - BUDOWA BIOZONA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ. ZBIORNIK RETENCJI I OSADNIKA OKRZEMEK	Skala 135
Projektant: mgr inż. Tomasz Nawrocki NR UPR. WKP / 0062 / POOK / 04	Projekt PW
	Data Październik 2016
	Branża Konstrukcja

K-12

Nr rys.