


LEGENDA:

- kabel magistralny QR540-3,15/13,0
tłumienność 1,9-6,7 dB/100m
- kabel magistralny F11TSV-1,63/7,11
tłumienność 3,9-13,1 dB/100m
- kabel końcowy XWDXpek75-1,65/7,2
- moduł stacji czołowej - 6 kanałów SAT/INFO
- wzmacniacz sygnału w paśmie 47-862MHz
- odgałęźnik sygnału typu Multitap, 8 wyjść
- gniazdo końcowe RTV, układ gwiazda

BIURO PROJEKTÓW	<div></div> <div>APA ARCHES sp. z o.o. sp. k. Ul. Jawornicka 8/lok.229, 60-161 Poznań tel./fax 061 8621 345</div>		
INWESTOR	POSIR ul. CHWIAŁKOWSKIEGO 34 61-553 POZNAŃ		
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BASENU PŁYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA ZJEZDZALNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO ĆWICZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ		
ADRES OBIEKTU	PARK KASPROWICZA 1, POZNAŃ		
NR DZIAŁKI	część działek 20/31, 20/33; obręb Łazarz ark.29		
BRANŻA OPRACOWANIA	ELEKTRYCZNA		
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI RTV		
SKALA		NR RYSUNKU	11
DATA	2016.10		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA / PODPISY	
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Samson	NR UPR WKP/0197/PWOE/13	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kazimierz Ciślak	NR UPR 03/Pw/92	
ASYSTENT PROJEKTANTA			
ROZPOWSZECZNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.			