

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Opinia geotechniczna Dokumentacja badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej pływalni przy ul. Wioślarskiej w Poznaniu										
Temat:										
Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Grupa genetyczna symbol konsolidacji	Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna w_n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c_u	Kąt tarcia wewnętrznego φ_u	Edometryczny moduł ścisłości	Moduł odkształcenia
									pierwotnej M_0	pierwotnego E_0
					[%]	[kN/m ³]	[kPa]	[°]	[MPa]	[MPa]
I	nN		0,30-0,40	-	GRUNT SŁABONOŚNY					
IIA	G π Z	C	-	0,15	22,0	20,0	19,29	15,6	33,0	23,1
IIIA	Gp, Pg//Pd	B	-	0,15	12,0	22,0	33,45	19,2	41,9	31,9
IVA	Gp	A	-	0,05	12,0	22,0	46,93	24,1	68,8	57,7
VA	I π //G π	D	-	0,15	33,0	19,0	51,67	11,0	27,2	15,4
VB	I π	D	-	0,10	33,0	19,0	54,34	11,7	30,6	17,3
VC	I π //G π	D	-	0,00	33,0	19,0	60,00	13,0	39,3	22,2