



Tytuł : Remont sklepień podcieni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu
od ul. Garbary i od ul. Estkowskiego.

Kategoria obiektu budowlanego : kategoria nr IX

Adres inwestycji : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I,
61-758 Poznań, ul. Garbary 82

Inwestor : Miasto Poznań Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4,
61-758 Poznań, ul. Garbary 82

Lokalizacja : Działka nr : 24, Arkusz : 05, Obręb : Poznań

Stadium opracowania : opis zakresu prac

Wpis do rejestru zabytków : nr A 257 z dnia 22.10.1984r

Autor opracowania : M plus R Realizacje, 62-070 Dopiewo, Glinki 25
mgr inż. arch. Małgorzata Rybacka
uprawnienia proj. 272/85/Pw, WORIA nr WP-0374

Data : luty 2019r

Zakres opracowania dla remontu sklepień podcieni :

W celu przeprowadzenia remontu arkadowych podcieni budynku szkoły zlokalizowanych od ul. Garbary oraz od ul. Estkowskiego konieczne jest podjęcie następujących robót :

- skucie wszystkich luźnych, odparzonych czy głuchych tynków,
- wykucie wszelkiego rodzaju stare nieużyteczne elementy mocujące np. po instalacji lamp,
- podjęcie prac elektrycznych polegających na wykuciu bruzd pod instalację osadzenia okablowania / zakres branży elektrycznej /,
- oczyszczenie skutej powierzchni sklepień ceglanych w celu pozbycia się drobin pyłu z fug i powierzchni cegieł przy pomocy szczotek metalowych lub sprężonego powietrza,
- ręczne otynkowanie powierzchni sklepień wapienną zaprawą szpachlową typu renowacyjnego - pierwsza warstwa,
- ręczne otynkowanie powierzchni sklepień z zatopieniem wzmocnienia siatką zbrojeniową z tworzywa o grubości warstwy szpachlowej do 8,0mm.,
- pokrycie powierzchni sklepień farbą elewacyjną w kolorze białym o parametrach paroprzepuszczalnych.

Do w/w prac niezbędne jest niskie rusztowanie o 1 -2 poziomach.
Pobór energii elektrycznej i wody z pomieszczeń inwestora.