

ZESTAWIENIE OKIEN DO WYMIANY:

OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE KLEJONE ŚREDNI WSPÓŁCZ. DLA CAŁEGO OKNA U _{max} = 1,6 W/m ² K											
NAZWA WYROBU	01	02	03	04	05	06	07	07'	08	09	010
OZN. WG RYS.	(30a)*	(29a)*	(15a)*	(14 a)*	(3)*	(11)*		(36 a)*	(38 a)*	(50 a)*	(13)*
SCHEMAT 1:50 W WIDOKU OD ZEWN.											
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S _o										
	H _o										
ZEWN: WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sz	1520	860	780	780	1400	1860	1820	1420	1390	680
	H _z	2180	2180	2200	1240	1970	2280	2350	2190	1220	680
PARTER	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
I PIĘTRO	5	3	1	3	—	—	9	4	2	—	—
II PIĘTRO	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
III PIĘTRO	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—
PODDASZE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
RAZEM:	5	3	1	3	—	19	9	4	3	2	3
UWAGI:	OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE KLEJONE (Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA SOSNOWEGO) O ŚREDNIM WSPÓŁCZYNNIKU DLA CAŁEGO OKNA U _{max} = 1,1 W/m ² K (SZKLENIE DWUKOMOROWYMI ZESTAWAMI SZYB) wg opisu				okna wykonane – vide informacja obok		okna zabezpieczyć antywłamaniowo okucia, szyby (P4)				
	WSZYSTKIE OKNA W KOLORZE BIAŁYM - (CZTEROWARSTWOWA POWŁOKA LAKIERNICZA EKO)										
	KLAMKI, ZAWIASY (OSŁONY METALOWE) W KOLORZE BIAŁYM										
	NAWIERZCHAKI CIŚNIENIOWE (wg opisu) ZAŁOŻYĆ W OKNACH: 01 (W TRZECH OKNACH), ORAZ WE WSZYSTKICH OKNACH NR: 03, 04, 06, 07, 09 T.J. RAZEM – 41 SZT.										
szklenie – zest. jednokomorowe o wsp. U = 1,1 W/m ² K (okna poddasza)											

UWAGA:

NUMERACJA OKIEN W ZESTAWIENIU STOLARKI OBOK ODPOWIADA NUMERACJI OKIEN Z ZESTAWIENIA STOLARKI DO WYMIANY – (RYS. NR 19) Z „PROJEKTU BUDOWLANEGO RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI NR 40 IM. MIESZKA I W POZNANIU” VIDE OPIS. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJ. WYKONAWCZYM WW STOLARKI OKIENNEJ.

Uwaga: Okna Nr 5 zostały już wykonane, dlatego w zestawieniu nie podaje się ich ilości i gabarytów. Nr i wizerunek okna podano w zestawieniu jedynie dla zachowania ciągłości numeracji zgodnie w w/w projektem.

*) Numeracja podana w nawiasach przy schematach okien odpowiada oznaczeniu okien z zestawienia stolarki okien projektowanych – rys. nr 6 z „Projektu wymiany stolarki okiennej z budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Poznaniu” wykonanego 05. 2009 r. przez autora niniejszego opracowania. W opracowaniu tym okna aktualnie przewidziane do wymiany określone zostały jako: okna istniejące do przemalowania i wymiany w przyszłości

UWAGA:

Wymiary kontrolować na budowie we wstępnym etapie prac związanych z usuwaniem istniejącej stolarki tj. po usunięciu zewn. olistwowania tych okien

INWESTOR:	MIASTO POZNAŃ – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZK. NR 4, 61-758 POZNAŃ UL. GARBARY 82
TEMAT	WYMIANA POZOSTAŁYCH DO WYMIANY OKIEN
OPRAC.:	W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLN. NR 4 W POZNANIU
ADRES:	POZNAŃ UL. GARBARY 82
TREŚĆ RYS.	ZESTAWIENIE OKIEN DO WYMIANY /
PROJEKTOWAŁ :	STAD. OPRAC. P.BUD.WYKON.
mgr inż. arch. A. Chodnik upr. proj. 192/85/Pw	SKALA 1: 50
SPRAWDZIŁ :	
mgr inż.arch. Małg. Rybacka upr. proj. 272/85/Pw	RYS. 6