


# ROZPARCIE WYKOPÓW POD RUROCIĄGI



## UWAGA:

- PRZY WYKOPACH GŁĘBSZYCH ZASTOSOWAĆ PO TRZY ROZPORY
- WYKOPY OD GŁĘBOKOŚCI 1,0m WYKONYWAĆ W OBUDOWIE

DREWNO K21  
STAL St3SX  
ELEKTRODY EA 1.46



**PROSYSTEM**

Biurowa: 60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 30/75,  
tel: (61) 622 95 18, fax: (61) 622 95 19  
www.prosystem-poznan.pl  
e-mail: biuro@prosystem-poznan.pl

Investor / Inwestor



**Poznańskie Inwestycje Miejskie**

61-831 Poznań, pl. Wiosny Ludów 2

Branch / Branża

**SANITARNA**

Project Phase / Stadium dokumentacji

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Investment / adres  
Nazwa inwestycji / adres

**Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych**

Theme

Temat

**Odwodnienia ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej  
do ul. Podchorążych w Poznaniu**

Collaboration / Zespół projektowy :

Number of qualification

Numer uprawnień

Signature / Podpis

Designer

Projektował

**mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska**

**WKP/0089/POOS/03**

*instalacyjna*

Verification

Sprawdzający

**mgr inż. Grzegorz Padurski**

**WKP/0138/POOS/04**

*instalacyjna*

Director

Dyrektor

**mgr inż. Julian Kaluba**

**68/87/Pw**

Drawing content

Treść rysunku

**ROZPARCIE WYKOPU POD RUROCIĄGI**

Project number

Numer projektu

**53/2017**

Date

Data

**06.2018**

Scale

Skala

-

Number draught

Numer rysunku

**9**

Version / Wersja

**"G"**

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione !