

Poznań, dn. 21 GRU. 2017

Numer sprawy: UA-XV.0724.235.2017

PROSYSTEM

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Julian Kaluba
os. Bolesława Śmiałego 30/75
60-682 Poznań

Dotyczy: projekt remontu ul. Palacza od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu

Odpowiadając na Państwa pismo znak L.dz. 185/T/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. informuję, że po przeprowadzonej analizie w/w projektu, **opiniuję pozytywnie przyjęte w nim rozwiązania pod warunkiem uwzględnienia następujących uwag:**

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej typu CEGŁA powinna być w **kolorze szarym** (jak płytki chodnikowe);
- projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej powinna być wykonana z **masy bitumicznej** (realizacja nawierzchni drogi rowerowej z kostki betonowej jest niezgodna ze obowiązującymi w Poznaniu „standardami rowerowymi”);
- projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej typu CEGŁA, zgodnie z przyjętym w Mieście standardem, powinna być wykonana w **kolorze grafitowym**;
- projektowaną nawierzchnię przepuszczalną miejsc postojowych z prefabrykatów betonowych z wypełnieniem żwirem należy wykonać w **kolorze grafitowym**;
- projektowana nawierzchnia opaski z betonowych płyt prefabrykowanych o wymiarach 35x35 cm powinna być w **kolorze szarym** (jasnoszarym);
- **ławka bez oparcia** z Katalogu mebli miejskich Poznania – LAW-07-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ powinna być wykonana w następującej kolorystyce:
 - konstrukcja – RAL 7043 półmat;
 - siedzisko – drewno liściaste malowane lakierobejcą na kolor JASNYORZECH;



- **ławka z oparciem** powinna być z Katalogu mebli miejskich Poznania – model LAW-08-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ uzupełniony podłokietnikiem (załącznik), zgodnie ze „standardem dostępności” i wytycznych Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:
 - konstrukcja – stopa aluminiowa – kolor bezbarwny lub RAL 7043 półmat;
 - siedzisko – drewno liściaste malowane lakierobejcą na kolor JASNYORZECZ lub drewno egzotyczne;



- stojak rowerowy zgodnie z Katalogiem mebli miejskich Poznania – należy wykorzystać model STO-03-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ – ze **stali ocynkowanej niemalowanej** o wymiarach zgodnych ze „standardami rowerowymi”:
 - wysokość – 70 cm,
 - długość – 100 cm,
 - odległość między stojakami 100 (minimalna) lub 120 (wygodna).



- projektowane słupki ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ należy stosować w kolorze **RAL 7043 półmat** o następujących wymiarach:
 - wysokość – 80 cm,
 - średnica – 8,0 cm.



Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. Poznańskie Inwestycje Miejskie
pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Mariusz Filewicz
starszy specjalista
tel. 8785645


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
DS. ESTETYKI MIASTA
Piotr Libicki