


Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167

Edytor Adam Kozanecki
Telefon 668 864 028
faks
e-Mail a.kozanecki@luxiona.com

SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 6.150 m, Wysokość montażu: 6.150 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:134

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	363	220	442	0.607
Podłoga	20	331	198	417	0.597
Sufit	70	79	62	86	0.784
Ściany (4)	50	179	72	279	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.300 m

UGR

Lewa ściana 20
Dolna ściana 20
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia

20 20
20 20

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	15	LUXIONA POLAND S.A. RSLEDXX_XXMPRME RUBIN SPORT LED 8800lm Micro-PRM E 840 1210x219mm (1.000)	7309	8800	75.0
W sumie:			109641	W sumie: 132000	1125.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.11 \text{ W/m}^2 = 1.68 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 184.08 m^2)

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167

Edytor Adam Kozanecki
Telefon 668 864 028
faks
e-Mail a.kozanecki@luxiona.com

SALA LEKCYJNA / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.150 m, Wysokość montażu: 3.150 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:74

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	332	226	393	0.682
Podłoga	20	274	177	335	0.645
Sufit	70	72	57	83	0.791
Ściany (4)	50	175	68	330	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	LUXIONA TroII RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 2600LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 1200X300 (1.000)	2161	2600	18.0
2	4	LUXIONA TroII RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 2600LM MICRO-PRM EDD IP44 34 840 / 1200X300 (1.000)	2161	2600	18.0


W sumie: 25928W sumie: 31200 216.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.36 \text{ W/m}^2 = 1.31 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 49.59 m^2)

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167

Edytor Adam Kozanecki
Telefon 668 864 028
faks
e-Mail a.kozanecki@luxiona.com

SALA LEKCYJNA / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.150 m, Wysokość montażu: 3.150 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:74

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	526	363	611	0.690
Podłoga	20	433	285	529	0.659
Sufit	70	121	100	147	0.827
Ściany (4)	50	296	131	482	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	LUXIONA Troil RIM_LED_PLX_830 RIM LED 3800LM PLX E 24 IP44 840 (1.000)	3523	3950	43.0
2	4	LUXIONA Troil RIM_LED_PLX_830 RIM LED 3800LM PLX EDD 24 IP44 840 (1.000)	3523	3950	43.0

W sumie: 42276 W sumie: 47400 516.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $10.41 \text{ W/m}^2 = 1.98 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 49.59 m^2)