



**LEGENDA:**

	Instalacja zimnej wody użytkowej
	Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE
	Rury PP PN10
	Instalacja ciepłej wody użytkowej
	Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE
	Rury PP stabilizowane PN20
	Instalacja wody cyrkulacyjnej
	Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE
	Rury PP stabilizowane PN20
	Instalacja wody PPOŻ
	Rury stalowe ocynkowane
	Termostatyczny zawór regulacyjny instalacji cyrkulacji

- UWAGI:**
- Instalację wody użytkowej prowadzić w przestrzeni podstropowej chyba, że na rysunku zaznaczono inaczej.
  - Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych. Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.
  - Podłączenia pod przybory sanitarne wykonano z rurociągów PE-Xc Ø16x2,25 zarówno w przypadku instalacji ciepłej jak i zimnej wody użytkowej chyba, że na rysunku zaznaczono inaczej.
  - Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z projektantem.

<b>WOWIE STUDIO</b> AL. JANA PAWŁA 1/20 64-800 SZAMOTULY 81/752 28 21 / 201 21 44 www.wowie-studio.pl wowiestudio@wowie.pl	nazwa projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH</b>		
	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIĘSZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY		
	adres: <b>os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań, 33/90</b>		
	inwestor: <b>Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu</b> adres: <b>jw.</b>		
nazwa rysunku: <b>INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU</b>		data: <b>33/90</b>	
przegląd:		projektował: <b>mgr inż. Tomasz Rostecki</b> upr. nr 7131/64/P/2002	
sprawdził: <b>mgr inż. Arkadiusz Challaś</b> upr. nr UAN7342/5/96		opracowanie: <b>mgr inż. Marcin Pawlicki</b>	
skala: <b>1:100</b>		Wszelkie prawa zastrzeżone WOWIE STUDIO PLUS	
data: <b>19.02.2018</b>			