


OZNACZENIE PRZED SCHODAMI NA POZIOMIE "0" PRZY WEJŚCIACH A, B, C, D, G, H, I, J

dystans pomiędzy
oznaczeniem dotykowym
i krawędzią stopnia

znak ostrzegawczy
dotykowy szer. 60 cm



oznaczenie kolorystyczne krawędzi stopni
- pas musi znajdować się jednocześnie na
nastopnicy i podstopnicy (każdy min. 5 cm)

NAZWA OPRACOWANIA

**PROJEKT OZNACZEŃ DOTYKOWYCH
DLA OSÓB NIEWIDOMYCH**

NAZWA OBIEKTU

**WĘZEL PRZESIADKOWY
KAPONIERA**

ZLECENIODAWCA

ALTIX sp. zo.o., ul. Chlubna 88, 03-51 Warszawa dla
ATECO Projekt Sp. z o.o., ul. Kopanina 28/36,
60-105 Poznań

GENERALNY PROJEKTANT

BIURO PLANOWANIA DOSTĘPNOŚCI
ul. Erazma Ciołka 4a lok.4

WYKONAWCY	NR. UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Grzegorz Rycerz	MA/025/04	
mgr Kamil Kowalski		

TREŚĆ RYSUNKU

**OZNACZENIE PRZED SCHODAMI NA POZIOMIE "0"
PRZY WEJŚCIACH A, B, C, D, G, H, I, J**

SKALA	DATA		
1:50	14.12.2016		
FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
PW	A	A6	00