


Studzienka Tegra 600 osadnikowa z pokrywa PE



Szczegół montażu odwodnienia

- Legenda:
- Moduł odwodnienia liniowego A.I.7 25.1 AS100 L=665mm z rusztem ocynkowanym ogniowo, zebrowany, klasa B125, 35szt.
 - L1 Włączenie rury do odwodnienia liniowego
 - Projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC-U
 - KD1 Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej Ø600 z osadnikiem

Uwaga!

Przed przystąpieniem do prac wszystkie rzędne sprawdzić na budowie poszczególnie elementy instalacji zamawiać po sprawdzeniu ze stanem rzeczywistym

PROJEKT "SPORTOWE ŻĘGRZE"
ORAZ TEREN DO ĆWICZEŃ JRG-7
NA OBSZARZE KMPSP, JRG-7
PRZY UL. BOBRZAŃSKIEJ W POZNANIU

Inwestor:
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Adres inwestycji:
ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań,
dz. nr ew. 3/6, ark. 32 obr. Żegrze

Branża:
Sanitarna

Faza projektowa:
Projekt Budowlano – Wykonawczy

Tytuł:
ODWODNIENIE LINIOWE BOISKA – PROFIL

inż.
Wojciech Dardas
nr uprawnień 193/76/Pw
specjalność instalacje sanitarne

mgr inż.
Łukasz Dardas

08.2017 Skala 1:100 Rysunek IS-02