



POZ.0.10
1:20 WYK. x 3

WIDOK Z GÓRY




PRZEKRÓJ 1-1




POZ.0.12 i 0.13
1:20 WYK. ŁĄCZNIE x 2

WIDOK Z GÓRY




PRZEKRÓJ 3-3




POZ.0.11
1:20 WYK. x 3

WIDOK Z GÓRY



PRZEKRÓJ 2-2



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]		
					Ø8	Ø10	Ø12
0.11	1	Ø12 A-IIIIN	70	10			7
	2	Ø8 A-IIIIN	136	8	10.88		
	3	Ø10 A-IIIIN	288	6		17.28	
	4	Ø12 A-IIIIN	10.88	7			0.888
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					0.395	0.617	0.888
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					4.3	10.86	6.22
MASA ŁĄCZNA [kg]						21.18	
WYKONAĆ: x 3						63.54	

KLASA EKSP. XC2
BETON C20/25 (B25)
PODBETON C8/10 (B10)
mds. średnica kruszywa 16 mm
mds. stosunek w/c 0.60
STAL A-IIIIN (B500B), A-0

poziom odniesienia ±0.00

POZ.	NR	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]		
					Ø8	Ø10	Ø12
0.10	1	Ø12 A-IIIIN	70	10	24.48		7
	2	Ø8 A-IIIIN	136	18	24.48		
	3	Ø10 A-IIIIN	588	6		35.28	
	4	Ø12 A-IIIIN	10.88	7			0.888
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					0.395	0.617	0.888
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					9.67	21.77	6.22
MASA ŁĄCZNA [kg]						37.66	
WYKONAĆ: x 3						112.98	

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]		
					Ø8	Ø10	Ø12
0.12	1	Ø12 A-IIIIN	70	4	24.48		2.8
	2	Ø8 A-IIIIN	136	18	24.48		
	3	Ø10 A-IIIIN	588	6		35.28	
	4	Ø12 A-IIIIN	10.88	5			4
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					0.395	0.617	0.888
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					9.67	21.77	6.04
MASA ŁĄCZNA [kg]						37.48	
WYKONAĆ: x 2						74.96	

ZESTAWIENIE STALI

UWAGI:

- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:
- FUNDAMENTÓW – 5 cm
- SŁUPÓW, TRZPIENI – 3.5 cm
- PODCIĄGÓW, WIENCY, STROPÓW, ŚCIAN – 2.5 cm
- POZIOM FUNDAMENTÓW W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE STAREGO BUDYNKU DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKI FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH W CELU UPEWNIENIA SIĘ CO DO WIELKOŚCI ODSADZKI ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- WYMIARY STRZEMIION I PRĘTÓW GIĘTYCH PODANO JAKO ZEWNĘTRZNE

NADZEA I ADRES GŁÓWNEGO DOKŁADU ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kaniowska 31-33 działka nr 8/22, 55/8, ark. 16, 17; obręb Łazarz.				WYDANE W01 2017-05-31			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA MICHOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, 5, 7/4 TEL./FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL				DATA I PODPIS 2017-05-31			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Maciej Kaleta				DATA I PODPIS 2017-05-31			
OPRACOWAŁ mgr inż. Maciej Kaleta				DATA I PODPIS 2017-05-31			
Tytuł rysunku PRZEKROJE FUNDAMENTÓW POZ.0.10-P0Z.0.13				RYSUNEK NR KW09			
BRANŻA konstrukcja				STADIUM proj. wykonawczy			
INDEKS 04.39				DATA 05.2017			
SKALA 1:20							