RZUT KONSTRUKCJI 1 PIĘTRA
1:100

ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH "KONBET":

SBN 72/120x150	SZT.2
SBN 72/120x180	SZT.2
SBN 72/120x210	SZT.2
SBN 72/120x240	SZT.8

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

NADPROŻE LUB PODCIĄG STALOWY W ISTN. ŚCIANIE

UWAGI:

- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:
  FUNDAMENTÓW – 5 cm
  SŁUPÓW, TRZPIENI – 3,5 cm
  PODCIĄGÓW, WIENCY, STROPÓW – 2,5 cm
- ZAZNACZONO PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA LUB WYMUROWANIA FRAGMENTY ŚCIAN NOŚNYCH
- KIERUNKI OPARCIA STROPÓW DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PRZYJĘTO Z DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ CO DO TEGO ODKUWAJĄC TYNKI I ODSZUKUJĄC ŚLADY ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI.
- PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE GRUPY POŻYCIA KONSTRUKCYJNYCH:
  POZ.0 – FUNDAMENTY
  POZ.1 – STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH
  POZ.2 – STROPY MONOLITYCZNE
  POZ.3 – NADPROŻA I PODCIĄGI ŻELBETOWE
  POZ.4 – SŁUPY ŻELBETOWE
  POZ.5 – SCHODY
  POZ.6 – SZYB WINDOWY
  POZ.7 – NADPROŻA I PODCIĄGI STALOWE W ISTN. ŚCIANACH
  POZ.8 – STALOWE WZMOCNIENIA ŚCIAN MUROWANYCH
  POZ.9 – STALOWE PODKONSTRUKCJE CENTRALI WENTYLACYJNYCH
- OTWORY W ISTNIEJĄCYCH STROPACH NALEŻY WYKONYWAĆ TECHNIKĄ WIERCENIA (DLA OKRĄGŁYCH) LUB CIĘCIA (DLA PROSTOKĄTNYCH) PO ODKUCIU TYNKU I UPEWNIENIU SIĘ CO DO USYTUOWANIA BELEK ISTNIEJĄCYCH STROPÓW
  OTWORY NIE MOGĄ PRZECINAĆ BELEK STROPU

KLASA EKSP. XC1
BETON C25/30 (B30)
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.50
STAL A–IIIN (B500B), A–0
STAL PROF. S355JR (18G2A)

poziom odniesienia ±0.00

6-611 Poznań ul. Nazimowicka 20/67a
tel. 061 03 4474 e-mail: biuro@mskplakata.com

KALETA Pracownia Projektowa Maciej Kaleta

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2.3.7.4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
WYDANIE	w01 2017-05-31
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta UPR. NR WAP/0037/POOK/16 – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
DATA I PODPIS	05.2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT KONSTRUKCJI 1 PIĘTRA
RYSUNEK NR	KW04
BRANŻA	konstrukcja
STADIUM	proj. wykonawczy
INDEX	0439
DATA	05.2017
SKALA	1:100