



POZ.4.1

1:50 WYK. x 3





- UWAGI:
- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA – 3.5 cm
 - WYMIARY STRZEMIION I PRĘTÓW GIĘTYCH PODANO JAKO ZEWNĘTRZNE

KLASA EKSP. XC1
BETON C25/30 (B30)
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.50
STAL A-IIIN (B500B), A-0

poziom odniesienia ±0.00

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
					A-IIIN	Ø8
4.1	3	Ø8 A-IIIN	206	50	103	
	4	Ø8 A-IIIN	155	50	77.5	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					180.5	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	
MASA [kg]					71.3	
MASA OGÓŁEM [kg]					71.3	
WYKONAĆ: x 3					213.9	

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kancłerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz.				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA					WYDANIE				
<div><div></div><div>MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL</div></div>					w01 2017-05-31				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Maciej Kaleta					DATA I PODPIS 05.2017 				
OPRACOWAŁ mgr inż. Maciej Kaleta									
TREŚĆ RYSUNKU					RYSUNEK NR				
SŁUP ŻELBETOWY POZ.4.1					KW25				
BRANŻA									
konstrukcja									
STADIUM									
proj. wykonawczy									
INDEX									
04.39									
DATA									
05.2017									
SKALA									
1:20									